

lifePR Presseticker

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
Standard-Ticker	3
Flying-Ticker	3
Extended-Ticker	4
Einbinden in die eigene Seite	5
Konfigurationsmöglichkeiten	6
Optionstabelle	8
Layout-Anpassung	9
Standard-Ticker	9
Flying-Ticker	9
Extended-Ticker	10
RSS-Quellen	12
Newsticker für Firmen-Pressemitteilungen	14

Einführung

Mit den JavaScript-Tickern von lifePR können Sie Pressemeldungen der lifePR auf Ihrer eigene Internetseite einbinden.

Wir haben drei verschiedene Varianten vorbereitet die Sie je nach Gusto verwenden können:

Standard-Ticker

2010, 10:50 Uhr [Medizinische Stellenangebote: Arzt im Krankenhaus gesucht!](#)

Der Standard-Ticker zeigt Ihnen Pressemeldungen in einem laufenden Textband an.

Flying-Ticker

~~02. Januar 2010, 07:22 Uhr [Kostenreduzierung: Ticking 100 Plus – hohe Qualität, kaum Nacharbeit](#)~~
02. Januar 2010, 10:18 Uhr [Internationales und interkulturelles Projektmanagement Seminar](#)

Die Ticker-Variante „Flying“ klappt Pressemeldungen von oben (bzw. nach Einstellung unten) ein.

Extended-Ticker



Der Extended-Ticker zeigt Ihnen Pressemeldungen übersichtlich als Liste an. Sollte die Anzahl der Meldungen die maximale Höhe des Tickers überschreiten wird automatisch ein angepasster Scrollbalken angezeigt.

Einbinden in die eigene Seite

Fügen Sie den lifePR-Presseticker auf Ihre eigene Seite ein. Nachfolgend finden Sie ein Code-Beispiel mit der Standard-Konfiguration des lifePR-Widgets. Es zeigt die letzten zehn Pressemeldungen, die auf der lifePR veröffentlicht wurden:

Code-Beispiel 1

```
<script type="text/javascript" src="http://www.lifePR.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
  var ticker = new PresseTicker();
  ticker.render();
}
</script>
```

Der oben genannte Code besteht aus drei Teilen:

Teil 1

```
<script type="text/javascript" src="http://www.lifePR.de/interaktiv/ticker.js">
</script>
```

Hier werden die notwendigen JavaScript-Bibliotheken geladen.

Teil 2

```
<div id="ticker"></div>
```

Das DIV-Element, in dem der Ticker angezeigt werden soll. Dieses Element kann frei auf Ihrer Seite platziert werden.

Teil 3

```
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
  var ticker = new PresseTicker();
  ticker.render();
}
</script>
```

Die Initialisierung des Presse-Tickers der lifePR.

Konfigurationsmöglichkeiten

Der lifePR-Ticker ist so aufgebaut, dass Sie diese mittels leichter Konfiguration Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen können. Dafür müssen Sie den JavaScript-Tag, den Sie auf Ihre Seite einbinden, anpassen:

Code-Beispiel 2

```
<script type="text/javascript" src="http://www.lifePR.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
  var ticker = new PresseTicker( {
    maxEntires: 20,
    language: 'en'
  } );
  ticker.render();
}
</script>
```

Beachten Sie die rot-markierten Zeilen. Sie haben die Oberfläche auf die englische Sprache umgestellt. Außerdem werden maximal zwanzig Pressemeldungen angezeigt. Sie können über die Option „renderTo“ auch ein eigenes DOM-Element definieren in das der Ticker gerendert werden soll. Verwenden Sie zur Definition des Elements die Syntax der JavaScript-Bibliothek jQuery. Nachfolgend zwei Beispiele für deren Verwendung:

DOM-ID

```
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
  var ticker = new PresseTicker( { renderTo: "div#divId" } );
  ticker.render();
}
</script>

==>

<div id="divId"></div>
```

DOM-CLASS

```
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
  var ticker = new PresseTicker( { renderTo: "span.spanClass" } );
  ticker.render();
}
</script>

==>

<span class="spanClass"></span>
```

Die Option „renderTo“ akzeptiert jedes DOM-Element wie <p>, <div>, etc. Beachten Sie zur Konfiguration bitte auch Seite 6 dieser Dokumentation.

Die Dokumentation der JavaScript-Bibliothek jQuery, die wir hierfür verwenden finden Sie unter <http://docs.jquery.com>

Optionstabelle

Option	Kurzerklärung	Standard-Einstellung	Mögliche Einstellungen	News-Ticker	Extended	Flying
type	Typ	'ticker'	'ticker' 'extended' 'flying'	'ticker'	'extended'	'flying'
source	URL des RSS-Feeds	'/interfaces/rss- all.rss'	siehe „RSS-Quellen“	✓	✓	✓
maxEntries	Maximale Anzahl der angezeigten Pressemeldungen	10	1 bis 20	✓	✓	✓
showDate	Soll Veröffentlichungsdatum der Pressemeldung angezeigt werden?	true	true false	✓	✓	✓
language	Sprache der Oberfläche; nicht die Sprache der Pressemeldungen!	'de'	'de' => Deutsch 'en' => Englisch	✗	✓	✗
width	Breite des gesamten Widgets	100%	0%-100% 100px-1000px	✓	✓	✓
height	Höhe des gesamten Widgets	300	10 bis 500	✗	✓	✗
speed	Geschwindigkeit des Durchlaufs einer Nachricht (je Höher der Wert, desto langsamer)	12	0 bis 200	✓	✗	✓
flyInSpeed	Geschwindigkeit des „Einfallens“ einer Nachricht (je Höher der Wert, desto langsamer)	2000	0 bis 2000	✗	✗	✓
flyInPosition	Position des „Einfallens“ einer Nachricht.	'top'	'top' 'bottom'	✗	✗	✓
renderTo	DOM-Element in das der Ticker gerendert werden soll	#ticker	Jedes DOM-Element der Seite (DIV, SPAN, P, ...)	✓	✓	✓

Layout-Anpassung

Die lifePR-Ticker sind so konzipiert, dass Sie diese an Ihre persönlichen Bedürfnisse in Bezug auf Farben, Größen etc. auf Basis von Stylesheet-Klassen (CSS) anpassen können:

Code-Beispiel 3

```
<script type="text/javascript" src="http://www.lifePR.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="## Link zur Ihrer CSS-Datei## " />
<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
var ticker = new PresseTicker();
ticker.render();
}
</script>
```


Standard-Ticker

```
ul.Pb_Ticker_Standard {
background-color: #f2f2ff; // Hintergrund-Farbe
border: 1px solid #08084d; // Rahmen-Farbe und
breite
}
```

Flying-Ticker

```
ul.Pb_Ticker_Flying {
background-color: #f2f2ff; // Hintergrund-Farbe
border: 1px solid #08084d; // Rahmen-Farbe und
breite
}
```

Extended-Ticker



1 Header

```
div.Pb_Ticker_Extended_Box_Header{
    background: #999999; // Hintergrundfarbe
}
```

2 Scrollbar

```
div.Pb_Ticker_Extended_Box_Content .jScrollPaneDrag {
    background: #999999; // Hintergrundfarbe
    Scrollbar
}
```

```
div.Pb_Ticker_Extended_Box_Content .jScrollPaneTrack {
```

```

        background: #999999; // Hintergrundfarbe
                          Scrollbar-Hintergrund
    }

```

3 Meldungstitel

```

div.Pb_Ticker_Extended_Box_Content ul li a{
    color: #999999; // Schriftfarbe
}

```

4 Meldungsdatum

```

div.Pb_Ticker_Extended_Box_Content ul li span {
    color: #999999; // Schriftfarbe
}

```

5 Footer

```

div.Pb_Ticker_Extended_Box_Footer {
    background-color: #000000; // Hintergrund-Farbe
    color: #ffffff; // Schriftfarbe
}

div.Pb_Ticker_Extended_Box_Footer a {
    color: #ffffff; // Schriftfarbe Link
}

```

RSS-Quellen

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Quellen, die die lifePR Ihnen derzeit zur Verfügung stellt. Sie kann mittels der Option „source“ definiert werden:

Code-Beispiel 4

```
<script type="text/javascript" src="http://www.lifePR.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
var ticker = new PresseTicker({ source: "##Hier Quelle eintragen##" });
ticker.render();
}
</script>
```

Ändern Sie bitte den rot-markierten Bereich durch eine der nachfolgenden Quell-URLs:

Beschreibung	Typ	Quell-URL
Alle Pressemeldungen		/interfaces/rss-all.rss <small>Alternativ können Sie auch die gesamte Option source: "/interfaces/rss-all.rss" auslassen!</small>
Beauty & Wellness	Kategorie	/rss/flag/beautywellness.rss
Fashion & Style	Kategorie	/rss/flag/fashionstyle.rss
Kunst & Kultur	Kategorie	/rss/flag/kunstkultur.rss
Reisen & Urlaub	Kategorie	/rss/flag/reisenurlaub.rss
Freizeit & Hobby	Kategorie	/rss/flag/freizeithobby.rss
Musik	Kategorie	/rss/flag/musik.rss
Sport	Kategorie	/rss/flag/sport.rss
Bildung & Karriere	Kategorie	/rss/flag/bildungkarriere.rss
Familie & Kind	Kategorie	/rss/flag/familiekind.rss
Finanzen & Versicherungen	Kategorie	/rss/flag/finanzenversicherungen.rss
Verbraucher & Recht	Kategorie	/rss/flag/verbraucherrecht.rss
Gesundheit & Medizin	Kategorie	/rss/flag/gesundheitmedizin.rss
Energie & Umwelt	Kategorie	/rss/flag/energieumwelt.rss
Mobile & Verkehr	Kategorie	/rss/flag/mobileverkehr.rss

Essen & Trinken	Kategorie	/rss/flag/essentrinken.rss
Haus & Garten	Kategorie	/rss/flag/hausgarten.rss
Unterhaltung & Technik	Kategorie	/rss/flag/unterhaltungstechnik.rss
Medien & Kommunikation	Kategorie	/rss/flag/medienkommunikation.rss

Newsticker für Firmen-Pressemeldungen

Am einfachsten gelangen Sie zu Ihrem persönlichen Code unter dem Tab „Interaktiv!“, den Sie im Pressefach der gewünschten Firma auf der lifePR finden:

GEPRÜFTES PRESSEFACH Jan 10 Pressefach: PresseBox® - Huber Verlag für Neue Medien GmbH
Meldungen aus diesem Pressefach als RSS Feed E-Mail Abo

Alle Meldungen Firmeninfo Ansprechpartner Bilder & Dokumente **Interaktiv!**

- RSS-Feed**
Pressemeldungen als RSS-Feed
- Digitale Pressemappe**
Mit Hilfe der digitalen PDF-Pressemappe erhalten Sie einen detaillierten Überblick über Pressemeldungen, Ansprechpartner und weitere Informationen zur Firma PresseBox® - Huber Verlag für Neue Medien GmbH. Übersichtlich als Adobe Acrobat-Datei (PDF).
[PDF-Pressemappe jetzt erstellen](#)
- E-Mail-Abonnement**
 E-Mail Abonnement der Pressemeldungen
- Twitter**
Seien Sie immer Up-To-Date über die Firma PresseBox® - Huber Verlag für Neue Medien GmbH. Verfolgen Sie sie einfach bei Twitter:
 - PbBiotechnikDE
 - PresseBoxDE

Hier finden Sie den Punkt „PresseTicker“:

ONLINE MENÜ **JavaScript-Presseticker**

Einfach uns schnell aktuelle Pressemeldungen des Unternehmens auf die eigene Seite einbinden. Natürlich kostenfrei und frei konfigurierbar!

```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interactive/ticker.js"></script>
<script type="text/javascript">
  var ticker = PresseTicker({ source: "/firmen-rss/pressebox-huber-verlag-fuer-neue-medien-gmbh.rss" });
  ticker.render();
</script>

<div id="ticker"></div>
```

Sollen Pressemeldungen eines einzelnen, bestimmten Unternehmens als Ticker angezeigt werden, verwenden Sie als Quelle bitte

source: "/firmen-rss/##Standardisierter Firmenname##.rss"

Sie finden den Firmennamen am einfachsten, indem Sie das Pressefach der gewünschten Firma aufrufen. In der Adresszeile Ihres Browsers finden Sie anschließend den Namen:

Pressemitteilungen: PresseBox® - Huber Verlag für Neue Medien GmbH > PresseBox - Windows Internet Explorer
http://www.pressebox.de/pressefach/pressebox-huber-verlag-fuer-neue-medien-gmbh

Sie können den Ticker dann mit nachfolgendem Code in Ihre eigene Seite einbinden:

Code-Beispiel 4

```
<script type="text/javascript" src="http://www.lifePR.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
var ticker = new PresseTicker({ source: "/firmen-rss/##Ihr-Firmenname##.rss" });
ticker.render();
}
</script>
```